




**Di Marzio**  
*energy*

# CATALOGO SABBIATRICI 2 0 1 6



by **Di Marzio Energy S.r.l**

Via 1° Traversa E.Ferrari snc - Z.I. "LA MARTELLA" - 75100 Matera

Tel/Fax 0835.385162 - 0835.307604 info@dmgy.it www.dimarzioenergy.it

cod.fisc / p.iva: 01188810772 - C.C.I.A.A. Matera N.REA 79170

CAP.SOC. € 100.000,00 INT. VERS.

# CATALOGO SABBIATRICI 2 0 1 6



# SABBIATRICI Professionali

Sabbiatrice da banco.....	pag.4
Sabbiatrice per esterno.....	pag.5
Sabbiatrice con plafoniera a doppia lampada.....	pag.6
Sabbiatrice con aspiratore a doppio getto.....	pag.7
Sabbiatrice con aspiratore e comando a pedale.....	pag.8
Sabbiatrice con aspiratore e comando a pedale.....	pag.9
Accessori e Ricambi.....	pag.10

## SBT 100

Sabbiatrice da banco



## SBT 60-120

Sabbiatrice con aspiratore e doppio getto



## SBT 115

Sabbiatrice per esterno



## SBT 125

Sabbiatrice con plafoniera a doppia lampada



## SBT 50-125

Sabbiatrice con aspiratore e comando a pedale



## SBT 50-125

Sabbiatrice con aspiratore e comando a pedale



# SBT 100

Sabbiatrice da banco



## Descrizione

La sabbiatrice da banco costruita in acciaio verniciato con portella superiore per introdurre le parti da lavorare, è dotata di luce interna a neon, guanti in gomma e pistola sabbiatrice. L'apparecchio è predisposto al collegamento con un aspirapolveri, evitando continue interruzioni a causa della troppa polvere in sospensione all'interno della cabina. Perfetta per pulire o rimuovere la ruggine o la vernice dai metalli di ogni genere. Imballo in cartone ( 64x51x52 cm).

## Caratteristiche

Dimensioni di ingombro	65 x 49 x 49(h) cm
Dimensioni utili interne	58 x 48 x 30-35(h) cm
Peso	16 kg
Schermo	48 x 39 cm
Consumo aria	240-300 l/m
Pressione di esercizio	6.5 - 7.5 Bar
Ugelli pistola	Ø 4-5-6-7 mm
Accessori	5 pellicole salvaschermo (40x30 cm), 1 rotolo di teflon, alimentatore, innesto aria e filtro.

# SBT 115

Sabbiatrice per esterno




## Descrizione

La sabbiatrice per esterno è ideale per pulire o rimuovere ruggine, vernici o incrostazioni dai metalli di ogni genere e varie superfici, particolarmente indicata per le lavorazioni in campo edile, nautico e meccanico. L'apparecchio è costruito in acciaio verniciato dotato di maniglia, due ruote fisse e due pivotanti per agevolare lo spostamento, ampio serbatoio raccogli polvere, motore da 1200W, filtro in carta e rete metallica per il filtraggio della sabbia, innesto rapido dell'aria e pistola a comando manuale completa di ugello e spazzola. La sabbiatrice aspira la maggior parte dell'abrasivo riportandolo automaticamente in circolo riducendo i tempi di utilizzo. Imballo in cartone (102x46x51,5 cm).

## Caratteristiche

Dimensioni di ingombro	62 x Ø38 x 105 (h) cm
Peso	28 kg
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacità di aspirazione	13-15 kPa
Pressione di esercizio	8 Bar
Ruote	ant. pivotanti Ø 10 cm post. fisse Ø 15 cm
Ugelli pistola	Ø 8 mm
Lunghezza tubi	255 cm
Accessori	manuale d'uso, 2 chiavi esagonali, ugello da 8mm di ricambio.



### Descrizione

La sabbiatrice costruita in acciaio verniciato con porta laterale destra per introdurre le parti da lavorare, è dotata di ampio schermo, plafoniera con doppia lampada per una migliore visibilità all'interno della cabina, piano di lavoro a griglia, vano raccogli sabbia con bocchetta inferiore di scarico, guanti in gomma naturale e pistola sabbiatrice ad azionamento manuale.

L'apparecchio è predisposto al collegamento con un aspirapolveri, evitando continue interruzioni a causa della troppa polvere in sospensione all'interno della cabina. Perfetta per pulire o rimuovere la ruggine o la vernice dai metalli di ogni genere.

Imballo in cartone (96x62x68 cm).

### Caratteristiche

Dimensioni di ingombro	93 x 59 x 144 (h) cm
Dimensioni utili interne	85 x 56 x 36 - 55 (H) cm
Peso	47 kg
Schermo	57 x 27 cm
Consumo aria	240-300 l/m
Pressione di esercizio	6.5 - 7.5 Bar
Ugelli pistola	Ø 4-5-6-7 mm
Lunghezza cavo	180 cm


#### Accessori

5 pellicole salvaschermo (55x25 cm),  
5 pellicole protettive per neon (55x9 cm)  
1 rotolo di teflon, 1 guarnizione adesiva,  
manuale d'uso.



# SBT 60-120

Sabbiatrice con aspiratore e doppio getto



## Descrizione

La sabbiatrice costruita in acciaio verniciato con porte laterali per introdurre le parti da lavorare, è dotata di pannello di controllo flusso aria, regolatore pressione a pedale per getto fisso dall'alto, pistola mobile a comando manuale, piano di lavoro traforato, vano di raccolta sabbia con bocchetta di scarico, guanti in gomma naturale, aspiratore, ampio schermo trasparente e illuminazione interna. La sabbiatrice è ideale per pulire o rimuovere ruggine, vernici o incrostazioni dai metalli di ogni genere e varie superfici, particolarmente indicata per le lavorazioni in campo meccanico. Imballo in legno (128x99x76 cm).

## Caratteristiche

Dimensioni di ingombro 108 x 90 x 165(h) cm

Dimensioni utili interne 95 x 60 x 34-58 (h) cm

Peso 94 kg

Schermo 57 x 26,5 cm

Aspiratore elettrico 230 V 50 Hz 1,2 kW

Potenza 1200 W

Alimentazione 230 V 50 Hz

Consumo aria 540 l/m

Pressione di esercizio 6.5 - 7.5 Bar



Tubo  
aria Ø 6.2 x 130 cm  
sabbia Ø 13x91 cm

Ugelli pistola Ø 5-6-7 mm

Cavo alimentazione 150 cm

Accessori

5 pellicole salvaschermo (55x25 cm), 5 pellicole protettive per neon (55x9 cm), 1 rotolo di teflon, 1 guarnizione adesiva, 1 innesto rapido, manuale d'uso.



## Descrizione

La sabbiatrice è costruita in acciaio verniciato con porte laterali e porta anteriore per agevolare l'introduzione di parti voluminose da lavare. L'apparecchio è dotato di pistola sabbiatrice mobile con regolatore pressione a pedale, manometro di controllo dell'aria, aspiratore, ampio schermo (57x26,5 cm), guanti in gomma naturale, illuminazione fluorescente interna, piano di lavoro traforato e vano raccogli sabbia con bocchetta inferiore di scarico. La sabbiatrice è ideale per pulire o rimuovere ruggine, vernici o incrostazioni dai metalli di ogni genere e varie superfici, particolarmente indicata per le lavorazioni in campo meccanico. Imballo in legno (132x130x77 cm).

## Caratteristiche

Dimensioni di ingombro	137 x 91 x 168 (h) cm
Dimensioni utili interne	121 x 60 x 35-58 (h) cm
Peso	122 kg
Schermo	57 x 26,5 cm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1,2 kW
Potenza	1200 W
Alimentazione	230 V 50 Hz
Consumo aria	630 l/m
Manometro aria	150 psi
Pressione di esercizio	6.5 - 7.5 Bar
Ugelli pistola	Ø 6-7 mm
Tubo	aria Ø 19 (100 - 130 cm) sabbia Ø 19 x 180 cm
Cavo alimentazione	150 cm

### Accessori

5 pellicole salvaschermo (55x25 cm), 5 pellicole protettive per neon (55x9 cm), 2 guarnizioni adesive, rotolo di teflon, set ugelli di ricambio, manuale d'uso.

# SBT 60-125

Sabbiatrice con aspiratore e comando a pedale



## Descrizione

La sabbiatrice costruita in acciaio verniciato con apertura frontale sostenuta da appositi ammortizzatori, agevola il carico delle parti da lavorare. L'apparecchio è dotato di ampio schermo e plafoniera interna a 4 neon per migliorare la visibilità all'interno della cabina e verificare il proprio operato, pistola sabbiatrice mobile con regolatore di flusso a pedale per lavorare l'oggetto e guanti in gomma naturale, aspiratore, robusti piedi con barre di rinforzo, base in acciaio perforato con vano raccogli sabbia e bocchetta inferiore di scarico. La sabbiatrice è ideale per pulire o rimuovere ruggine, vernici o incrostazioni dai metalli di ogni genere e varie superfici, particolarmente indicata per le lavorazioni in campo meccanico. Imballo in legno (133 x96x107 cm).

## Caratteristiche

Dimensioni di ingombro	130 x 119 x 176 (h) cm
Dimensioni utili interne	117 x 86 x 46-84 (h) cm
Peso	160 kg
Schermo	69 x 32 cm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1,2 kW
Potenza	1200 W
Alimentazione	220 V 50 Hz
Consumo aria	880 l/m
Pressione di esercizio	6 - 8 Bar
Tube	aria Ø 12 (100 - 130 cm) sabbia Ø 19 x 150 cm
Ugelli pistola	Ø 6-7 mm
Cavo alimentazione	150 cm
Accessori	5 pellicole salvaschermo (55x25 cm), 5 pellicole protettive per neon (55x9 cm), manuale d'uso.

**SBT-ASP****Aspiratore per sabbiatrice**

L'aspiratore è completo di motore, filtro in carta e rete metallica, scuotitore a molla, bocca di aspirazione, due staffe con fori per il fissaggio e bocca di scarico inferiore con sistema di chiusura.

Dimensioni                    Ø 25 x 72(h) cm  
 Peso                            9,5 Kg  
 Diametro aspirazione    5.5 cm  
 Permeabilità dell'aria    185 l/(m<sup>2</sup> s)  
 Alimentazione            230 V 50 Hz 1.2 kW  
 Interasse fori              30.5 x 24 cm

**FLT-SBT****Filtro di ricambio**

in carta e rete  
 Dimensioni  
 Ø 17 x 32(h) cm  
 Peso 1 kg

**SBT-PIST**

Pistola di ricambio per  
 sabbiatrici:  
 SBT 100, SBT 125,  
 SBT 60-120.  
 Dimensioni 13X17X2  
 Peso 0,25 Kg

**SBT-PIST MAX**

Pistola di ricambio per  
 sabbiatrici:  
 SBT 50-125, SBT 60-125.  
 Dimensioni 13X15X3  
 Peso 0,40 Kg

**DMGY 340641000/36**

Corindone per sabbiatura 36gr.  
 Grana 36 gr - 9 Mohs (durezza)  
 Utilizzabile con tutte le sabbiatrici

**DMGY 340641000/80**

Corindone per sabbiatura 80gr.  
 Grana 80 gr - 9 Mohs (durezza)  
 Utilizzabile con tutte le sabbiatrici

**FLM 40X30**

Pellicola protettiva schermo  
 compatibile con SBT 100  
 dimensioni 40X30 cm

**FLM 55X25**

Pellicola protettiva schermo  
 compatibile con i modelli:  
 SBT 50-125, SBT 60-120, SBT 125  
 dimensioni 55X25 cm

**FLM 67x30**

Pellicola protettiva schermo  
 compatibile con SBT 60-125  
 dimensioni 67X30 cm

**SBT-MASC****Maschera protettiva per sabbiatrice**

Maschere protettiva per ripararsi dalla proiezione della graniglia da sabbiatura da rimbalzo.

Peso 0.62 kg

Dimensioni 47 x 30 x 56 cm

**GNT48-SBT**

Guanti di ricambio per sabbiatrice SBT 100  
diametro 23 cm  
lunghezza 48 cm

**GNT60-SBT**

Guanti di ricambio per sabbiatrici:  
SBT 60-125, SBT 50-125,  
SBT 60-120, SBT 125  
diametro 25 cm  
lunghezza 60 cm

**NZL-SBT**

Ugelli in ceramica per sabbiatrice professionale

NZL4-SBT Ø 4 mm

NZL5-SBT Ø 5 mm

NZL6-SBT Ø 6 mm

NZL7-SBT Ø 7 mm

**NZL-SBT MAX**

Ugelli in ceramica per sabbiatrice professionale modelli


SBT 50-125 e SBT 60-125

NZL6-SBT MAX Ø 6 mm

NZL7-SBT MAX Ø 7 mm

**NZL8-SBT**

Ugello in ceramica per sabbiatrice professionale modello SBT 115

**FLM 90x26**

Pellicola protettiva plafoniera compatibile con SBT 60-125  
dimensioni 90x26 cm

**FLM 65x15**

Pellicola protettiva plafoniera compatibile con SBT 60-120, SBT 50-125  
dimensioni 65X15 cm



La Di Marzio Energy è una realtà consolidata nel mercato italiano per la produzione e commercializzazione di elettrotensili e attrezzature da lavoro. Nell'arco di pochi anni, l'azienda si sviluppa specializzandosi nel settore dei gruppi elettrogeni, estremamente affidabili e facili da usare. La struttura organizzativa, composta da personale giovane e dinamico, è organizzata, flessibile e capace di rispondere a qualsiasi richiesta tecnica, sia a livello commerciale, che a livello produttivo, seguendo i propri clienti con sollecitudine dal primo contatto alla consegna del prodotto finito.




I prodotti Di Marzio Energy si distinguono per l'esclusivo "Design" e per l'eccellente qualità, nonché per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie ai suoi punti di forza, riesce sempre a garantire ai propri clienti prodotti a prezzi altamente competitivi derivati da punti fondamentali:

- Rapporti e partnership diretti con colossi della produzione italiana ed estera.
- Categorie prodotti, offerte e promozioni aggiornate giornalmente quindi sempre al passo con i tempi e le esigenze del mercato.







## **Di Marzio Energy S.r.l**

via 1° traversa E.Ferrari snc

Z.I. La Martella 75100 MATERA

tel.0835 385162      fax 0835 307604

mail: [info@dmgy.it](mailto:info@dmgy.it)    [www.dimarzioenergy.it](http://www.dimarzioenergy.it)

